







Инструкция по эксплуатации

Общие сведения

Гидроаккумулирующие мембранные баки (гидроаккумуляторы) Аквабрайт вертикального типа, предназначены для систем холодного и горячего водоснабжения. Гидроаккумуляторы, служат для поддержания оптимального давления в системах водоснабжения и компенсации гидродинамических ударов от включения насоса.

Характеристики	ГМ-2В	ГМ-5В	ГМ-8В	ГМ-12В	ГМ-18В
Внешний вид					
Емкость (л)	2	5	8	12	18
Тип / Ø подключения (дюйм)	1/2	верхнее / 3/4			
Ø горловины мембраны (мм)	-	63	63	95	
Макс./рабочее давление (атм)	8,0/1,5				
Давление воздуха в баке (атм)	1,5				
Температурный режим (°C)	от 0 до + 99				
Габаритные размеры (h*Ø)(мм)	187*120	302*152	310*202	290*260	395*260
Вес (кг)	0,9	1,4	1,95	3,05	3,8



1. Воздушный клапан
2. Корпус (стальной)
3. Мембрана EPDM
4. Фланец
5. Подключение (резьба)

Комплектация

1. Гидроаккумулятор в сборе 1 шт.
2. Инструкция..... 1 шт.
3. Упаковочная коробка 1 шт.

Гарантия

- Гарантия на отдельные части гидроаккумулирующего бака АКВАБРАЙТ предоставляется раздельно на следующие сроки:
 - 24 месяца на металлические части,
 - 12 месяцев на мембрану.
- Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.
- При наступлении гарантийного случая возмещается только стоимость бракованных частей и компонентов, ремонта и установки.
- Условием для выполнения гарантийных обязательств является предоставление оформленного гарантийного талона.
- Установка, подключение и ввод в эксплуатацию гидроаккумулятора должен выполнять специалист, имеющий необходимую квалификацию.
- После проведения гарантийного ремонта, гарантийный срок продлевается на время нахождения гидроаккумулятора в ремонте.
- При утере гарантийного талона гарантийные обязательства прерываются.

Гарантия не распространяется на гидроаккумуляторы:

- получившие неисправности возникшие по причине не проведения технического обслуживания;
- получившие повреждение от огня, в результате аварии, стихийных бедствий или события приравняемых к ним;
- получившие повреждения из-за превышения допустимого давления, замерзания воды, коррозии, посторонними частицами или в результате электрохимической реакции;
- модифицированные или переделанные самостоятельно;
- с механическими повреждениями;
- с повреждениями по причинам, возникшим от небрежного обращения или неправильной установки.

Срок хранения до начала эксплуатации - 3 года.

Срок службы - 3 года.

Список авторизованных сервисных центров
вы можете посмотреть на нашем сайте

www.terrawater.ru

Уполномоченная организация для принятия претензий от потребителей
на территории Российской Федерации ООО "ТЕРРА ВАТЕР ГРУПП"
115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 12.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ПОКУПАТЕЛЯ**

Гарантийный талон № _____

Изделие: Гидроаккумулятор

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации,
и правилами установки ознакомлен.
К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.**

Фамилия
покупателя

Подпись
покупателя

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ПРОДАВЦА**

Гарантийный талон № _____

Изделие: Гидроаккумулятор

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации,
и правилами установки ознакомлен.
К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.**

Фамилия
покупателя

Подпись
покупателя



Гидроаккумуляторы вертикальные
Благодарим Вас за выбор Аквабrait
